



Echipamente de încălzire Bosch

Listă de prețuri 2011



BOSCH
Tehnică pentru o viață



Gama Bosch Gaz 3000 W / Gaz 5000 W / Gaz 5000 WT		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7713231546	ZW 24-2 AE Centrala termică murală Gaz 3000 W (tiraj forțat)	462
7713230141	ZW 24-2 KE Centrala termică murală Gaz 3000 W (tiraj natural)	442
7716010562	ZWE 28-5 MFA Centrala termică murală Gaz 5000 W (tiraj forțat)	566
7716011155	ZWSE 28-5 MFA Centrala termică murală Gaz 5000 WT (tiraj forțat)	838
7716050064	AZ389 - Kit evacuare gaze arse, D=60/100 mm, L = 810 mm	46

Accesorii pentru evacuarea gazelor arse

Accesorii evacuare gaze arse sistem concentric

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7716050064	AZ389 - Kit evacuare gaze arse, D=60/100 mm, L = 810 mm	46
7716050065	AZ390 - Prelungitor gaze arse, D=60/100 mm, L = 400 mm	27
7716050066	AZ391 - Prelungitor gaze arse, D=60/100 mm, L = 750 mm	32
7716050067	AZ392 - Prelungitor gaze arse, D=60/100 mm, L = 1450 mm	53
7716050068	AZ393 - Cot gaze arse 90 grd., D=60/100 mm	20
7716050069	AZ394 - Cot gaze arse 45 grd., D=60/100 mm (set 2 buc)	32
7716050070	AZ395 - Adaptor centrală pentru kit evacuare orizontal cu terminal D=60/100mm L=365mm	39
7716050071	AZ396 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=60/100 mm, L = 1465 mm	84
7716050072	AZ397 - Adaptor centrală pentru kit evacuare vertical D=60/100mm	25
7716050073	AZ398 - Piesa trecere evacuare prin acoperis terasa D=110mm	24
7716050074	AZ399 - Piesa trecere evacuare prin acoperis inclinat D=110mm negru	18
7716050075	AZ400 - Piesa trecere evacuare prin acoperis inclinat D=110mm rosu	18
7716050076	AZ401 - Colector condens cu sifon pentru evacuare orizontală/verticală D=60/100mm	49
7716050077	AZ402 - Adaptor evacuare gaze arse, cu stuturi de măsură, sifon, flanșă, colector, D=60/100 mm	63
7716050079	AZ468 - Adaptor centrală pentru evacuare paralela D=60/100mm la 2xD=80mm cu puncte măsură și flanșă	53
7716050080	AZ404 - Kit evacuare gaze arse vertical D=80/110mm L=1350mm	110
7716050081	AZ405 - Piesa trecere evacuare prin perete+terminal D=80/125mm L=780mm cu adaptare la D=80mm	67
7716050082	AZ406 - Adaptor evacuare orizontal/vertical D=80/125mm la D=80mm	15

Accesorii evacuare gaze arse sistem paralel

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7716050083	AZ407 - Cot evacuare gaze arse 90 grade D=80mm	10
7716050084	AZ408 - Cot evacuare gaze arse 45 grade D=80mm	12
7716050085	AZ409 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală D=80mm L=500mm	12
7716050086	AZ410 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală D=80mm L=1000mm	18
7716050087	AZ411 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală D=80mm L=1500mm	29
7716050088	AZ412 - Colector condens cu sifon pentru evacuare orizontală/verticală D=80mm	29
7716050089	AZ413 - Terminal evacuare orizontală cu trecere prin perete D=80mm	39
7716050145	AZ476 - Piesa curatare evacuare D=60/100mm L=330mm	61
7716050150	AZ477 - Cot curatare evacuare 90 grade D=60/100mm	65

Automatizari

Cod produs	Denumire	Preț Eur
T6360A1004	T6360 - Termostat cameră de tip on/off cu fir **	21
DT90A1008	DT90 - Termostat camera cu display și senzor cu fir **	46
CMT707A1011	CMT707 - Cronotermostat programabil cu fir **	76
7719002144	TR12 - Termostat ambianță pt. Gaz 3000 W / Gaz 5000 W / Gaz 5000 WT	20
7719002104	TRZ12-2 - Cronotermostat pt. Gaz 3000 W / Gaz 5000 W / Gaz 5000 WT	104

Accesorii montaj

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7749900314	TK1 - Cap termostatic	7
7749900315	TV15E - Robinet colțar 1/2" (pentru TK1)	8
8719002378	Set transformare pe GPL pt. Gaz 3000 W (ZW24/30-2 AE/KE)	9
8716011974	Set transformare pe GPL pt. Gaz 5000 W (ZWE24-5 MFA)	17
8716011975	Set transformare pe GPL pt. Gaz 5000 W (ZWE28-5 MFA)	15
8716011973	Set transformare pe GPL pt. Gaz 5000 W (ZWE24-5 MFK)	17
8716762491	Set transformare pe GPL pt. Gaz 5000 WT (ZWSE28-5 MFA)	60
8716011948	Set transformare pe GPL pt. Gaz 7000 W (ZSC28-3 MFA)	15

* Seturile de transformare pe GPL se pot comanda numai la Departamentul de Service, ca și piesa de schimb

** Rabatul se aplica conform condițiilor comerciale HAWA

Accesorii montaj

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7719002091	Nr.869 - Placa racord hidraulic Gaz 3000 W (necesar Nr.1013)	44
7719002402	Nr.1013 - Accesorii conectare verticală la 90 grade (cu Nr.869)	15
7719001904	Nr.798 - Placa racord hidraulic orizontal Gaz 5000 W	44

Gama Bosch Condens 3000 W / 5000 W / 7000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7716010521	ZWB28-3C Centrala termică murală cu condensare Condens 3000 W, încălzire=22 kW și acm=28 kW	1,245
7712231459	ZSBR28-3A Centrala termică murală cu condensare Condens 7000 W, încălzire=28 kW	1,301
7713231549	ZWBR35-3C Centrala termică murală cu condensare Condens 7000 W, încălzire= 28kW și acm= 35kW	1,649
7712231458	ZBR35-3A Centrala termică murală cu condensare Condens 7000 W, încălzire= 35 kW	1,595
7712231460	ZBR42-3A Centrala termică murală cu condensare Condens 7000 W, încălzire= 42kW	1,958
7719003673	AZB918 - Kit evacuare gaze arse orizontal telescopic, D= 80/125 mm, L=335-550 mm	128
7746901234	ZBR65-2A Centrala termică murală cu condensare Condens 5000 W, încălzire= 65kW	2,966
7746901235	ZBR98-2A Centrala termică murală cu condensare Condens 5000 W, încălzire= 98kW	4,134
7719002782	AZB632/2 - Kit evacuare gaze arse, D= 100/150 mm, L=1210 mm (include adaptor D=80/125 mm)	223

Automatizări pentru Condens 3000 W / 5000 W / 7000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7719003516	FR10 - Automatizare cu senzor de interior Condens 3000 W, Condens 7000 W	51
7719003504	FR100 - Automatizare cu senzor de interior Condens 3000 W, Condens 7000 W	101
7719003506	FR110 - Automatizare cu senzor de interior Condens 3000 W, Condens 7000 W	141
7719003508	FW100 - Automatizare cu senzor de exterior Condens 3000 W, Condens 7000 W	179
7719003510	FW200 - Automatizare cu senzor de exterior Condens 3000 W, Condens 7000 W	365
7719003517	IPM1 - Modul pt. 1 circuit de încălzire și acm, numai cu FW100/FW200	202
7719003518	IPM2 - Modul pt. 2 circuite de încălzire, cu sau fără vană de amestec, numai cu FW100/FW200	337
7719002880	Nr.1143 - Set cabluri legatura modul IPM	40
7719003519	ISM1 - Modul solar pentru preparare ACM, numai cu FR110/FW100/FW200	161
7719003520	ISM2 - Modul solar pentru preparare ACM și aport la încălzire, numai cu FW200	219
7719002947	ICM - Modul pt. cascada de max. 4 Condens 7000 W, numai cu FW200	322
7719003513	FB10 - Telecomandă pt. FW100, FW200	45
7719003512	FB100 - Telecomandă pt. FW100/FW200	146
7719001833	VF - Senzor temperatură tur (include cablu de legatură, pasta termică și colier)	28
7719001132	SF2 - Senzor temperatură boiler	30

Accesorii montaj pentru Condens 3000 W / 7000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
8714431157	Stecher codare 1157 G31 GPL pt. Condens 3000 W (ZWB28-3C)	4
8716012762	Set transformare pe GPL G31 pt. Condens 3000 W (ZWB28-3C)	7
8714431210	Stecher codare 1210 G31 GPL pt. Condens 7000 W (ZSBR28-3A)	4
8719001131	Set transformare pe GPL G31 pt. Condens 7000 W (ZSBR28-3A)	5
8714431233	Stecher codare 1233 G31 GPL pt. Condens 7000 W (ZWBR35-3C)	4
8719001099	Set transformare pe GPL G31 pt. Condens 7000 W (ZWBR35-3C)	5
8714431235	Stecher codare 1235 G31 GPL pt. Condens 7000 W (ZBR35-3A)	4
8719001100	Set transformare pe GPL G31 pt. Condens 7000 W (ZBR35-3A)	5
8714431211	Stecher codare 1211 G31 GPL pt. Condens 7000 W (ZBR42-3A)	4
8719001132	Set transformare pe GPL G31 pt. Condens 7000 W (ZBR42-3A)	5
7719001198	UPS25-60 Pompa circulație încălzire	114
7719002887	NR.1146 - Pompa cu turatie variabila (cu posibilitate montare in centrala ZBR35/42kW)	174
7719002888	NR.1147 - Pompa cu turatie 3 trepte (cu posibilitate montare in centrala ZBR35/42kW)	123
7719002372	Nr.991 - Placa racord hidraulic pt. Condens 3000 W (ZWB28-3C)	75
7719001771	Nr.759 - Placa racord hidraulic pt. Condens 7000 W (ZBR35-3A/ZBR42-3A)	145
7719000763	Nr.432 - Sifon evacuare condens D=25 mm, pt. gama Condens 3000 W / 7000 W	6
8718577438	HW2 U/G-3 - Set montaj pentru 2 circuite de încălzire, unul cu vană de amestec și unul fără; conține: 2 pompe încălzire cu turație variabilă, vană de amestec cu 3 căi+servomotor, modul IPM2, set complet accesorii de montaj; precablat; numai pentru FW200	1,403
8718577439	HW2 G/G-3 - Set montaj pentru 2 circuite de încălzire cu vană de amestec; conține: 2 pompe încălzire cu turație variabilă, vana de amestec cu 3 cai + servomotor, modul IPM2, set complet accesorii de montaj, precablat, numai pentru FW200	1,627
7719002255	TB1 - Limitator temperatură pt. încălzire în pardoseală T=30-60 grd C	30
7719000463	Nr.296 - Grilaj protecție evacuare gaze arse baterie condensare cu montaj pe peretele exterior	100
7719001970	KP130 - Pompa evacuare condens pt. instalații de până la 130 kW, include cablu legatură 3 m și sistem neutralizare (fără granulat), debit 12l/h	450
7719001992	KP600 - Pompa evacuare condens pt. instalații de până la 600 kW, include cablu legatură 3 m și sistem neutralizare (fără granulat), debit 54l/h	539
7719001994	NB100 - Stație neutralizare pt. max. 100 kW/an, include 4 kg granule de neutralizare; se pot cupla mai multe stații de neutralizare la aceeași instalație	182
7719001995	Nr.839 - Granule pt. neutralizare în sac de 4 kg	70
DU14534A	DU145 - Ventil de reglare a presiunii diferentiale R3/4", cu olandezi, 70 kW, 3 bar **	35

* Seturile de transformare pe GPL se pot comanda numai la Departamentul de Service, ca și piesa de schimb

** Rabatul se aplica conform conditiilor comerciale HAWA

Accesorii pentru evacuarea gazelor arse - varianta single pentru Condens 3000 W / 7000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
Sistem de evacuare concentric D=80/125mm si D=100/150mm		
7719003673	AZB918 - Kit evacuare gaze arse orizontal telescopic, D= 80/125 mm, L=335-550 mm	128
7719003680	AZB601/2 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=80/125 mm, L=1365 mm (negru)	83
7719003679	AZB602/2 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=80/125 mm, L=1365 mm (roșu)	83

7719002855	AZB923 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis inclinat D=125mm 25-45° rosie	25
7719002857	AZB925 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis inclinat D=125mm 25-45° neagra	25
7719000838	AZ136 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis terasa D=125mm	24
7719002805	AZB537/1 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin perete D=125mm	17
7719002763	AZB604/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80/125 mm, L=500 mm	35
7719002764	AZB605/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80/125 mm, L=1000 mm	53
7719002765	AZB606/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80/125 mm, L=2000 mm	85
7719002766	AZB607/1 - Cot evacuare gaze arse 90 grd., D=80/125 mm	37
7719002767	AZB608/1 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=80/125 mm (set 2 buc.)	61
7719002769	AZB609/1 - Cot evacuare gaze arse cu capac de revizie 90 grd., D=80/125 mm	70
7719002760	AZB603/1 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală cu capac de revizie D=80/125mm L= 250mm	40
7719002770	AZB616/1 - Pachet evacuare gaze arse cu racordare la coș de fum existent, D=80/125mm (compus din: cot 90 grd. capac de revizie, prelungitor L=500 mm si masca acoperire trecere perete)	105
7719002820	AZB914 - Suport tubulatura evacuare gaze arse prin camin format din sina fixare, suport cot si cot D=80/125mm	48
7719002821	AZB915 - Bride fixe tubulatura evacuare gaze arse prin camin D=125mm (set 4 buc)	21
7719002795	AZB653/1 - Adaptor pentru evacuare orizontală/verticală D=80/125mm - D=100/110mm	42
7719002783	AZB633/1 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=100/150 mm, L=1290 mm cu adaptor D=80/125mm (negru)	144
7719002784	AZB634/1 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=100/150 mm, L=1290 mm cu adaptor D=80/125mm (rosu)	144
7719002856	AZB924 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis inclinat D=150 mm (rosu)	78
7719002858	AZB926 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis inclinat D=150 mm (negru)	77
7719001657	AZB660 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis terasa D=150 mm	33
7719002771	AZB617/2 - Pachet evacuare gaze arse la fațadă, D=80/125 mm (compus din: piesa admisie aer, bride fixe 4 buc., cot 90 grd, piesă acoperire 2 buc, gură revizie)	330
7719002773	AZB831/1 - Terminal evacuare gaze arse pe fatada L= D=80/125mm	69
7719003697	AZB1038 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=80/125 mm, L=500 mm	31
7719003698	AZB1039 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=80/125 mm, L=1000 mm	46
7719003699	AZB1040 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=80/125 mm, L=2000 mm	77
7719003700	AZB1041 - Cot evacuare gaze arse 45 grd. Pentru fatada, D=80/125 mm (set 2 buc.)	46
7719002772	AZB681/1- Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală cu capac de revizie pentru fatada D=80/125mm L= 2	55
7719001644	AZB657 - Console fixe tubulatura evacuare gaze arse pe fatada D=125mm	36

Cod produs	Denumire	Preț Eur
Sistem de evacuare paralel D=80mm si D=100mm		
7719001947	AZB614/1 - Pachet evacuare gaze arse cu racordare la coș de fum existent, D=80 mm (compus din: cot 90 grd., prelungitor L=500 mm, capac de revizie L=250 mm, bride sustinere 4 buc, grila ventilatie, piesă acoperire)	495
7719001530	AZB615 - Pachet evacuare gaze arse cu racordare la coș de fum existent, D=80 mm (compus din: cot 90 grd., prelungitor L=500 mm, capac de revizie L=250 mm, piesa îmbinare L=180 mm, piesă acoperire)	42
7719001525	AZB610 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80 mm, L= 500 mm	13
7719001526	AZB611 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80 mm, L= 1000 mm	18
7719001527	AZB612 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=80 mm, L= 2000 mm	23
7719001533	AZB618 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală cu capac de revizie D=80mm L= 250mm	18
7719001534	AZB619 - Cot evacuare gaze arse 90 grd., D=80 mm	26
7719001535	AZB620 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=80 mm	10
7719001025	AZB524 - Bride fixe tubulatura evacuare gaze arse prin camin D=80mm (set 4 buc)	21
7719001944	AZB650/1 - Pachet evacuare gaze arse cu racordare la coș de fum existent, D=100 mm (compus din: cot 90 grd., prelungitor L=500 mm, capac de revizie L=250 mm, bride sustinere 4 buc, grila ventilatie, piesă acoperire)	209

Accesorii pentru evacuarea gazelor arse - varianta cascada pentru Condens 7000 W

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7719002891	AZB700/1 - Kit evacuare gaze arse de bază 2xZBR35/42-3A în linie L=2000mm D=125 mm	354
7719002892	AZB700/1 - Kit evacuare gaze arse suplimentar 1xZBR35/42-3A în linie L=800mm D=125 mm	77
7719002896	AZB718/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=125 mm, L= 1000 mm	35
7719003327	AZB934 - Cot evacuare gaze arse 90 grd., D=125 mm	33
7719002893	AZB702/1 - Pachet evacuare gaze arse cu racordare la coș de fum existent, D=125 mm (compus din: cot 90 grd., prelungitor L=500 mm, capac de revizie L=500 mm, grila ventilatie, piesă acoperire)	343
7719002897	AZB720/1 - Piesa T / Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=125 mm	42
7719002898	AZB713/1 - Bride fixe tubulatura evacuare gaze arse prin camin D=125mm (set 4 buc)	34
7719002899	AZB929 - Adaptor inox evacuare gaze arse D=125mm - D=130mm	142
7719001682	AZB703 - Pachet evacuare gaze arse din inox pe fațadă, D=150 mm (compus din: masca acoperire trecere tubulatura, colector condens, cot, suport fixare pe fatada, palarie)	795
7719001683	AZB704 - Prelungitor inox evacuare gaze arse, D=150 mm, L= 250 mm	74
7719001684	AZB705 - Prelungitor inox evacuare gaze arse, D=150 mm, L= 500 mm	93
7719001685	AZB706 - Prelungitor inox evacuare gaze arse, D=150 mm, L= 1000 mm	143
7719001774	AZB721 - Prelungire evacuare gaze arse orizontală/verticală cu capac de revizie D150mm L= 250mm	229
7719001687	AZB708 - Console fixe tubulatura evacuare gaze arse pe fatada D=150mm	41
7719001688	AZB709 - Masca acoperire trecere tubulatura evacuare gaze arse prin acoperis inclinat D=150mm	252

Accesorii montaj pentru Condens 5000 W

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7746901190	Set transformare pe GPL pt. Condens 5000 W (ZBR65-2)	79
7746901191	Set transformare pe GPL pt. Condens 5000 W (ZBR98-2)	260
7746901192	Set racord rapid ZBR65/98-2 format din pompa, robinet tur/retur/gaz, manometru, termometru, robinet golire/incarcare, supapa de siguranta, supapa de sens	583
73957	Supapa siguranta 4bar	31
7719001198	UPS25-60 Pompa circulație încălzire	114
8718577438	HW2 U/G-3 - Set montaj pentru 2 circuite de încălzire, unul cu vană de amestec și unul fără; conține: 2 pompe încălzire cu turație variabilă, vană de amestec cu 3 cai+servomotor, modul IPM2, set complet accesorii de montaj; precablat; numai pentru FW200	1,403
8718577439	HW2 G/G-3 - Set montaj pentru 2 circuite de încălzire cu vană de amestec; conține: 2 pompe încălzire cu turație variabilă, vana de amestec cu 3 cai + servomotor, modul IPM2, set complet accesorii de montaj, precablat, numai pentru FW200	1,627
7719002255	TB1 - Limitator temperatură pt. încălzire în pardoseală T=30-60 grd C	30
7719000463	Nr.296 - Grilaj protecție evacuare gaze arse cu montaj pe peretele exterior	100
7719001970	KP130 - Pompa evacuare condens pt. instalații de până la 130 kW, include cablu legătura 3 m și sistem neutralizare (fără granulat), debit 12l/h	450
7719001992	KP600 - Pompa evacuare condens pt. instalații de până la 600 kW, include cablu legătură 3 m și sistem neutralizare (fără granulat), debit 54l/h	539
7719001994	NB100 - Stație neutralizare pt. max. 100 kW/an, include 4 kg granule de neutralizare; se pot cupla mai multe stații de neutralizare la aceeași instalație	182
7719001995	Nr.839 - Granule pt. neutralizare în sac de 4 kg	80
DU14534A	DU145 - Ventil de reglare a presiunii diferentiale R3/4", cu olandezi, 70 kW, 3 bar **	35

* Seturile de transformare pe GPL se pot comanda numai la Departamentul de Service, ca și piesa de schimb

** Rabatul se aplica conform conditiilor comerciale HAWA

Accesorii pentru evacuarea gazelor arse - varianta single pentru Condens 5000 W

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7719002782	AZB632/2 - Kit evacuare gaze arse, D= 100/150 mm, L=1210 mm (include adaptor D=80/125 mm)	223
7719002783	AZB633/1 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=100/150 mm, L=1290 mm (negru)	144
7719002784	AZB634/1 - Kit evacuare gaze arse vertical, D=100/150 mm, L=1290 mm (rosu)	144
7719002790	AZB635/1 - Piesa T / Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=100/150 mm	105
7719002785	AZB636/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100/150 mm, L=500 mm	44
7719002786	AZB637/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100/150 mm, L=1000 mm	56
7719002787	AZB638/1 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100/150 mm, L=2000 mm	113

7719002788	AZB639/1 - Cot evacuare gaze arse 90 grd., D=100/150 mm	39
7719002789	AZB640/1 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=100/150 mm (set 2 buc.)	67
7719001615	AZB641 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100 mm, L=500 mm	10
7719001616	AZB642 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100 mm, L=1000 mm	14
7719001617	AZB643 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=100 mm, L=2000 mm	23
7719001618	AZB644 - Piesa T / Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=100 mm, L=250 mm	32
7719001619	AZB645 - Cot evacuare gaze arse 90 grd., D=100 mm	7
7719001620	AZB646 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=100 mm	10
7719001623	AZB649 - Bride susținere evacuare gaze arse , D=100 mm (set 4 buc.)	6
7719001852	AZB663 - Cot evacuare gaze arse 15 grd., D=100 mm	15
7719001853	AZB664 - Cot evacuare gaze arse 30 grd., D=100 mm	17
7719001946	AZB651/1 - Palarie tubulatura evacuare cos de fum existent D=100MM	72
7719001868	AZB669 - Distantier/centralizator evacuare tub flexibil (set 4 buc)	38
7746901189	AZB670 - Pachet evacuare gaze arse sistem tub flexibil pentru camin, D=100 mm	717
7719001870	AZB671 - Prelungitor evacuare gaze arse flexibil, D=100 mm, L=5000 mm	249
7719001871	AZB672 - Piesa cu gura de revizie pentru tubulatura flexibila, D=100 mm	48
7746901188	AZB828 - Pachet evacuare gaze arse sistem pentru camin, D=100 mm	200
7719002791	AZB869/1 - Pachet evacuare gaze arse sistem pentru camin, D=100/150 mm	182
7719002807	AZB829/1 - Pachet evacuare gaze arse sistem pentru fatada, D=100/150 mm	446
7719002806	AZB830/1 - Adaptor evacuare gaze arse D=100 mm => D=150mm	17
7719002856	AZB924 -Trecere tubulatura evacuare acoperis inclinat D=150 mm (rosu)	69
7719002858	AZB926 -Trecere tubulatura evacuare acoperis inclinat D=150 mm (negru)	77
7719001657	AZB660 - Trecere tubulatura evacuare acoperis plan D=150 mm	33
7719002793	AZB680/1 - Piesa T cu gură de revizie, D=100/150 mm, L=265 mm	118
7719001683	AZB704 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150/200 mm, L=250 mm (oțel inoxidabil)	58
7719001684	AZB705 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150/200 mm, L=500 mm (oțel inoxidabil)	73
7719001685	AZB706 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150/200 mm, L=1000 mm (oțel inoxidabil)	111
7719001687	AZB708 - Colier pt. prindere pe fațadă, D=200 mm, L=90-150 mm	33
7719001688	AZB709 - Pachet talpă acoperiș, D=150/200 mm (compus din: consolă, placă centrare, protecție ploaie)	197
7719001741	AZB718 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150 mm L=500 m	29
7719001690	AZB711 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150 mm L=1000 m	48
7719001691	AZB712 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=150 mm L=2000 m	80
7719002894	AZB719/1 - Cot evacuare gaze arse 15 grd., D=150 mm	53
7719001645	AZB658 - Colier pt. prindere pe fațadă, D=150 mm, L=90-150 mm	53
7746900634	Grija de admisie de aer centrala, D=100/150 mm	39
73942	Inel blocare admisie aer pentru sistem evacuare paralel, D=150 mm	9

Accesorii montaj - cascada pentru Condens 5000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7746901193	TL1 - Pachet cascadă 1xZBR65/98-2 în linie cu butelie de egalizare, izolație și colector condens Debit=8.6mc/h, D=2.5"	1,632
7746901194	TL2 - Pachet cascadă 2xZBR65/98-2 în linie cu butelie de egalizare, izolație și colector condens Debit=17mc/h, D=2.5"	2,008
7746901195	TL3 - Pachet cascadă 3xZBR65/98-2 în linie cu butelie de egalizare, izolație și colector condens Debit=17mc/h, D=2.5"	2,393
7746901196	TL4 - Pachet cascadă 4xZBR65/98-2 în linie cu butelie de egalizare, izolație și colector condens Debit=23mc/h, D=3.0"	3,245
7114100	Cot 90 grd D=2.5"- Set cu izolație pentru montare în cascada a 1, 2 sau 3 ZBR65/98-2	329
7114104	Cot 90 grd D=3.0"- Set cu izolație pentru montare în cascada a 4 ZBR65/98-2	356

Accesorii pentru evacuarea gazelor arse - varianta cascada pentru Condens 5000 W		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7746901197	AZB 944 - Kit evacuare gaze arse de bază 2xZBR65/98-2 în linie D=125 mm	307
7746901198	AZB 945 - Kit evacuare gaze arse de bază 2xZBR65/98-2 în linie D=160 mm	327
7746901199	AZB 946 - Kit evacuare gaze arse de bază 2xZBR65/98-2 în linie D=200 mm	434
7746901200	AZB 947 - Kit evacuare gaze arse de bază 2xZBR65/98-2 în linie D=250 mm	476
7746901201	AZB 948 - Kit evacuare gaze arse suplimentar 1xZBR65/98-2 în linie D=125 mm	99
7746901202	AZB 949 - Kit evacuare gaze arse suplimentar 1xZBR65/98-2 în linie D=160 mm	108
7746901203	AZB 950 - Kit evacuare gaze arse suplimentar 1xZBR65/98-2 în linie D=200 mm	131
7746901204	AZB 951 - Kit evacuare gaze arse suplimentar 1xZBR65/98-2 în linie D=250 mm	152
7746901205	AZB 952 - Kit evacuare gaze arse pentru camin 1xZBR65/98-2 în linie D=125 mm	235
7746901206	AZB 953 - Kit evacuare gaze arse pentru camin 1xZBR65/98-2 în linie D=160 mm	261
7746901207	AZB 954 - Kit evacuare gaze arse pentru camin 1xZBR65/98-2 în linie D=200 mm	428
7746901208	AZB 955 - Kit evacuare gaze arse pentru camin 1xZBR65/98-2 în linie D=250 mm	620
7746901209	AZB 956 - Kit evacuare gaze arse pentru fatada 1xZBR65/98-2 în linie D=125 mm	803
7746901210	AZB 957 - Kit evacuare gaze arse pentru fatada 1xZBR65/98-2 în linie D=160 mm	973
7746901211	AZB 958 - Kit evacuare gaze arse pentru fatada 1xZBR65/98-2 în linie D=200 mm	1,315
7746901212	AZB 959 - Kit evacuare gaze arse pentru fatada 1xZBR65/98-2 în linie D=250 mm	1,561
7746900680	AZB 960 - Reductie D=125-160 mm	63
7746900681	AZB 961 - Reductie D=160-200 mm	77
7746900682	AZB 962 - Reductie D=200-250 mm	137
7746900683	AZB 963 - Cot evacuare gaze arse 15 grd., D=125 mm	19
7746900684	AZB 964 - Cot evacuare gaze arse 15 grd., D=160 mm	24
7746900685	AZB 965 - Cot evacuare gaze arse 30 grd., D=125 mm	16
7746900686	AZB 966 - Cot evacuare gaze arse 30 grd., D=160 mm	21
7746900687	AZB 967 - Cot evacuare gaze arse 30 grd., D=200 mm	82
7746900688	AZB 968 - Cot evacuare gaze arse 30 grd., D=250 mm	103
7746900689	AZB 969 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=125 mm	16
7746900690	AZB 970 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=160 mm	22
7746900691	AZB 971 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=200 mm	85
7746900692	AZB 972 - Cot evacuare gaze arse 45 grd., D=250 mm	108
7746900693	AZB 973 - Cot evacuare gaze arse 87 grd., D=125 mm	17
7746900694	AZB 974 - Cot evacuare gaze arse 87 grd., D=160 mm	23
7746900695	AZB 975 - Cot evacuare gaze arse 87 grd., D=200 mm	102
7746900696	AZB 976 - Cot evacuare gaze arse 87 grd., D=250 mm	133
7746900697	AZB 977 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=125 mm, L=500 mm	17
7746900698	AZB 978 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=160 mm, L=500 mm	23
7746900699	AZB 979 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=200 mm, L=500 mm	47
7746900700	AZB 980 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=250 mm, L=500 mm	60
7746900701	AZB 981 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=125 mm, L=1000 mm	24
7746900702	AZB 982 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=160 mm, L=1000 mm	39
7746900703	AZB 983 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=200 mm, L=1000 mm	63
7746900704	AZB 984 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=250 mm, L=1000 mm	78
7746900705	AZB 985 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=125 mm, L=2000 mm	35
7746900706	AZB 986 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=160 mm, L=2000 mm	58
7746900707	AZB 987 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=200 mm, L=2000 mm	91
7746900708	AZB 988 - Prelungitor evacuare gaze arse, D=250 mm, L=2000 mm	119
7746900709	AZB 989 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru camin, D=125 mm (set 4 buc.)	20
7746900710	AZB 990 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru camin, D=160 mm (set 4 buc.)	24
7746900711	AZB 991 - Bride inox susținere evacuare gaze arse pentru camin, D=200 mm (set 1 buc.)	21
7746900712	AZB 992 - Bride inox susținere evacuare gaze arse pentru camin, D=250 mm (set 1 buc.)	23
7746900713	AZB 993 - Piesa cu gura de revizie, D=125 mm	31
7746900714	AZB 994 - Piesa cu gura de revizie, D=160 mm	53
7746900715	AZB 995 - Piesa cu gura de revizie, D=200 mm	130
7746900716	AZB 996 - Piesa cu gura de revizie, D=250 mm	143
7746900717	AZB 997 - Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=125 mm	48
7746900718	AZB 998 - Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=160 mm	70
7746900719	AZB 999 - Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=200 mm	147
7746900720	AZB 1000 - Cot evacuare gaze arse cu gura de revizie 90 grd., D=250 mm	167
7746900721	AZB 1001 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=125/185 mm, L=500 mm	55
7746900722	AZB 1002 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=160/225 mm, L=500 mm	72
7746900723	AZB 1003 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=200/300 mm, L=500 mm	111

7746900724	AZB 1004 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=250/350 mm, L=500 mm	123
7746900725	AZB 1005 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=125/185 mm, L=1000 mm	79
7746900726	AZB 1006 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=160/225 mm, L=1000 mm	103
7746900727	AZB 1007 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=200/300 mm, L=1000 mm	161
7746900728	AZB 1008 - Prelungitor evacuare gaze arse pentru fatada, D=250/350 mm, L=1000 mm	182
7746900729	AZB 1009 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 15 grd., D=125/185 mm	77
7746900730	AZB 1010 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 15 grd., D=160/225 mm	88
7746900731	AZB 1011 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 30grd., D=125/185 mm	74
7746900732	AZB 1012 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 30grd., D=160/225 mm	85
7746900733	AZB 1013 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 30grd., D=200/300 mm	177
7746900735	AZB 1015 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 45grd., D=125/185 mm	76
7746900799	AZB 1016 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 45grd., D=160/225 mm	87
7746900980	AZB 1017 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 45grd., D=200/300 mm	145
7746900981	AZB 1018 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 45grd., D=250/350 mm	244
7746900982	AZB 1019 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 87grd., D=125/185 mm	81
7746900983	AZB 1020 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 87grd., D=160/225 mm	103
7746900984	AZB 1021 - Cot evacuare gaze arse pentru fatada 87grd., D=200/300 mm	181
7746900986	AZB 1023 - Prelungitor evacuare gaze arse cu gura de revizie pentru fatada, D=125/185 mm	133
7746900987	AZB 1024 - Prelungitor evacuare gaze arse cu gura de revizie pentru fatada, D=160/225 mm	177
7746900988	AZB 1025 - Prelungitor evacuare gaze arse cu gura de revizie pentru fatada, D=200/300 mm	258
7746900989	AZB 1026 - Prelungitor evacuare gaze arse cu gura de revizie pentru fatada, D=250/350 mm	425
7746900990	AZB 1027 - Terminal evacuare gaze arse pentru fatada, L=1500mm, D=125/185 mm	298
7746900991	AZB 1042 - Terminal evacuare gaze arse pentru fatada, L=1500mm, D=160/225 mm	277
7746900992	AZB 1043 - Terminal evacuare gaze arse pentru fatada, L=1500mm, D=200/300 mm	378
7746900993	AZB 1044 - Terminal evacuare gaze arse pentru fatada, L=1500mm, D=250/350 mm	447
7746900994	AZB 1045 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru fatada, D=185 mm	72
7746900995	AZB 1046 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru fatada, D=225 mm	77
7746900996	AZB 1047 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru fatada, D=300 mm	83
7746900997	AZB 1048 - Bride susținere evacuare gaze arse pentru fatada, D=350 mm	100
7746901005	AZB 1056 - Clema fixare tubulatura evacuare gaze arse, D=185 mm	39
7746901006	AZB 1057 - Clema fixare tubulatura evacuare gaze arse, D=225 mm	46
7746901007	AZB 1058 - Clema fixare tubulatura evacuare gaze arse, D=300 mm	60
7746901008	AZB 1059 - Clema fixare tubulatura evacuare gaze arse, D=350 mm	70
7746901009	AZB 1060 - Grilaj protecție admisie aer cu montaj pe peretele exterior, 200x200 mm	22

Gama Bosch Therm 4000 O		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7701331594	WR11-2 P23 S7596	141
7701431029	WR11-2 P31 S7596 GPL	150
Gama Bosch Therm 6000 O		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7701331595	WRD11-2G23 S7596	188
7703331722	WRD18 - 2G23 S7596	244
Accesorii		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
8719002501C	UNNWR11P pt. WR11-2P23	11
7703409017	UNNWR18G pt. WRD18-2G23	8
8719002091C	UNNWRD11-2G pt. WRD11-2G23	11
8719002456C	UNNWR11P pt. WR11-2P31 GPL	16

Gama boilere încălzite indirect		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
8718574030	ST65-E Boiler încălzit indirect (compatibil Condens 7000 W), paralelipipedic	642
7719003444	ST120-2E Boiler încălzit indirect, paralelipipedic	513
7719003445	ST160-2E Boiler încălzit indirect, paralelipipedic	634
8718574044	SO120-1 Boiler încălzit indirect, cilindric	523
8718574045	SO160-1 Boiler încălzit indirect, cilindric	549
8718574046	SO200-1 Boiler încălzit indirect, cilindric	627
8718574039	SK300-3ZB Boiler încălzit indirect, cilindric	1,161
8718574040	SK400-3ZB Boiler încălzit indirect, cilindric	1,354
8718574041	SK500-3ZB Boiler încălzit indirect, cilindric	1,572
7747312199	SK750-1ZB Boiler încălzit indirect, cilindric	3,321
7747312198	SK1000-ZB Boiler încălzit indirect, cilindric	3,919
Accesorii		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7719000758	Nr.429 - Grup siguranța apa rece D=15mm max 4 bar	82
7719003011	Nr.1161 - Set de instalare pt. tur-retur și alimentare, placă racorduri, țevi legătură, grup siguranță (fără reductor de presiune), sifon pt. Condens 3000 W, Condens 7000 W cu ST65-E	353
7719003026	Nr.1170 - Mască racorduri boiler ST65-E și centrală	110
7719002723	Nr.615/2.1- Set de instalare pt. tur-retur și alimentare, placă racorduri, țevi legatură grup siguranța (fără reductor de presiune), sifon pt. Condens 7000 W cu ST120-2E/ST160-2E	246
7719002803	Nr. 618/1 - Reductor de presiune setat la 4 bar	33
7719002804	Nr. 620/1 - Reductor de presiune reglabil	40
7719002755	Nr.1088 - Mască racorduri boiler ST120-2E/ST160-2E și centrală	69
7719001132	SF2 - Senzor temperatura boiler monovalent	30

Gama Solar 3000 TF / 5000 TF / 7000 TF (panouri solare plane)		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300416	FKB-1S - Panou solar plan gama Basic, vertical (nu se poate monta încastrat în acoperis)	445
7747025766	FKC-1S - Panou solar plan gama Confort, vertical	562
7747025767	FKC-1W - Panou solar plan gama Confort, orizontal	709
7739300419	FKT-1S - Panou solar plan gama Top, vertical	668
7739300420	FKT-1W - Panou solar plan gama Top, orizontal	848

* Accesorii de racordare		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300434	FS 6 - Set racordare 2 rânduri de panouri FKB, FKC	49
7739300548	FS 40 - Set racordare pt. montaj pe acoperiș FKB, FKC	69
7739300543	FS 41 - Set racordare pt. montaj încastrat în acoperiș FKB, FKC	90
7739300544	FS 42 - Set racordare pt. montaj pe acoperiș plan (terasă) FKB, FKC	69
7739300435	FS 7 - Set racordare 2 rânduri de panouri FKT	88
7739300546	FS 44 - Set racordare pt. montaj pe/sau încastrat în acoperiș FKT	170
7739300545	FS 43 - Set racordare pt. montaj pe acoperiș plan (terasă) FKT	69

* Accesorii de montaj		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300436	FKA 3 - Set prindere de acoperiș pt. țiglă ceramică / țiglă ceramică "solzi"	51
7739300439	FKA 4 - Set prindere de acoperiș pt. tablă / tablă ondulată	80
7739300281	FKA 9 - Set prindere acoperiș șindriță/ardezle	69
7739300440	FKA 5 - Set montaj pe acoperiș pt. primul panou dintr-un rând de panouri verticale	69
7739300441	FKA 6 - Set montaj pe acoperiș pt. fiecare panou vertical, începând cu al 2-lea panou	69
7739300442	FKA 7 - Set montaj pe acoperiș pt. primul panou orizontal dintr-un rând de panouri	98
7739300443	FKA 8 - Set montaj pe acoperiș pt. fiecare panou orizontal, începând cu al 2-lea panou	98
7739300444	FKA 11 - Șină suplimentară pt. primul panou vertical dintr-un rând de panouri	40
7739300445	FKA 12 - Șină suplimentară pt. fiecare panou vertical, începând cu al 2-lea panou	40
7739300446	FKA 13 - Șină suplimentară pt. primul panou orizontal dintr-un rând de panouri	54
7739300447	FKA 14 - Șină suplimentară pt. fiecare panou orizontal, începând cu al 2-lea panou	51
7739300448	FKA 15 - Profil consolidare panou vertical pt. încărcări mari de zăpadă; pt. țiglă	109
7739300450	FKA 17 - Profil consolidare panou orizontal pt. încărcări mari de zăpadă; pt. tablă	107
7739300454	FKF 3 - Set montaj pe terasă pt. primul panou vertical dintr-un rând	217
7739300455	FKF 4 - Set montaj pe terasă pt. fiecare panou vertical, începând cu al 2-lea panou	170
7739300459	FKF 8 - Suport suplimentar pt. montajul pe terasă pt. un panou vertical	149
7739300458	FKF 7 - Set tăvi pt. balast susținere un panou pe terasă	123
7739300456	FKF 5 - Set montaj pe terasă pt. primul panou orizontal dintr-un rând	234
7739300457	FKF 6 - Set montaj pe acoperiș plan terasă pt. fiecare panou orizontal, începând cu al 2-lea panou	208
7739300460	FKF 9 - Suport suplimentar pt. montajul pe terasă pt. un panou orizontal	102
7739300461	FKI 3 - Set montaj încastrat în acoperiș pt. un singur panou vertical	279
7739300463	FKI 5 - Set montaj încastrat în acoperiș pt. 2 panouri verticale	620
7739300464	FKI 6 - Set montaj încastrat în acoperiș pt. fiecare panou vertical, începând cu al 3-lea panou (împreună cu FKI5)	307
7739300465	FKI 7 - Set montaj încastrat în acoperiș pt. primele 2 panouri verticale, din al 2-lea rând	469
7739300466	FKI 8 - Set montaj încastrat în acoperiș pt. fiecare panou vertical, începând cu al 3-lea panou de pe al 2-lea rând	233

* Pentru toate celelalte tipuri de montaj va rugăm sa ne contactati

Gama Solar 7000 TV panouri solare cu tuburi vidate		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739301405	VK180 - Panou solar cu tuburi vidate	960

* Accesorii de racordare		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300244	FS3 - Set de racorduri flexibile R 3/4" 1000 mm pentru montaj pe acoperis	41

* Accesorii de montaj		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300040	FKV - Set de îmbinare șine suport VK 180 pentru 2 șine susținere VKA1 sau VKA2	11
7739300241	VKB1 - Set prindere de acoperiș țiglă pt. VK180	65
7739300036	FKB2 - Set prindere de acoperiș tablă pt. VK180	38
7739300240	VKA1 - Șină montaj pe acoperiș pt. 1 x VK180, extindere	32
7739300239	VKA2 - Șină montaj pe acoperiș pt. 2 x VK180, baza	61
7739300243	VKF1 - Suport extindere montaj pe terasa pt. panouri vidate VK 180	82
7739300242	VKF2 - Cadru suport pt. 2 panouri vidate VK180	148

Statii complete de pompare pentru instalatii solare		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7747009434	AGS5 - Statie completa de pompare pentru instalatii solare cu pana la 5 panouri	355
7739301331	AGS10 - Statie completa de pompare pentru instalatii solare cu pana la 10 panouri	387
7739301393	AGS20 - Statie completa de pompare pentru instalatii solare cu pana la 20 panouri	541
7739301394	AGS50 - Statie completa de pompare pentru instalatii solare cu pana la 50 panouri	726
7747005530	AGS5E - Statie simpla de pompare pentru instalatii solare cu pana la 5 panouri	281
7747005531	AGS10E - Statie simpla de pompare pentru instalatii solare cu pana la 10 panouri	297

Automatizari instalatii solare		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739301327	B-SOL 050 - Automatizare solara	149
7747004412	B-SOL 100 - Automatizare solara	182
7739301329	B-SOL 300 - Automatizare solara	321
7739301328	B-SOL 050R - Set ridicare temperatura retur (automatizare + vana 3 cai)	445
7719003519	ISM1 - Modul solar numai cu in combinatie cu CerapurSmart, CerapurComfort si FR110, FW100 sau FW200	161
7719003520	ISM2 - Modul solar numai cu in combinatie cu CerapurSmart, CerapurComfort si FW200	219
7747009880	TF2 - Senzor panou solar (NTC20K) impreuna cu TDS... si ISM1/2	32
7747009881	SF4 - Senzor boiler solar (NTC12K) impreuna cu TDS... si ISM1/2	10

Vase de expansiune solare		
Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300100	SAG18 - Vas de expansiune solar 18 l	45
7739300119	SAG25 - Vas de expansiune solar 25 l	53
7739300120	SAG35 - Vas de expansiune solar 35 l	76
7747010470	SAG50 - Vas de expansiune solar 50 l	133
7747010471	SAG80 - Vas de expansiune solar 80 l	170
7747010472	VSG1 - Vas preliminar 5 l (pentru protectia vasului de expansiune)	88

7747010473	VSG2 - Vas preliminar 12 l (pentru protectia vasului de expansiune)	128
------------	---	-----

Boilere bivalente pentru instalatii solare

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739301254	WST SK300-1 - Boiler solar bivalent 300 l	1,151
7739301347	WST SK400-1 - Boiler solar bivalent 400 l	1,358
7739301348	WST SK500-1 - Boiler solar bivalent 500 l	1,575
7747304845	WST SP750-1 - Boiler combinat (tanc in tanc) pentru acm si aport la incalzire	2,014

Vase tampon (acumulator) pentru circuitul de incalzire

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7747304840	P500-80S - Vas tampon cu incarcare stratificata, 500 l, izolatie 80 mm	954
7747304841	P750-80S - Vas tampon cu incarcare stratificata, 750 l, izolatie 80 mm	1,081
7747304842	P1000-80S - Vas tampon cu incarcare stratificata, 1000 l, izolatie 80 mm	1,304

Agent termic special Tyfocor pentru instalatiile solare

Cod produs	Denumire	Preț Eur
8718660880	WTF10 - Agent termic pentru panouri solare plane, 10 l (45% glykol, 55% apa)	34
8718660881	WTF25 - Agent termic pentru panouri solare plane, 25 l (45% glykol, 55% apa)	68
8718660946	WTV10 - Agent termic pentru panouri solare cu tuburi vidate, 10 l (45% glykol, 55% apa)	39
8718660947	WTV25 - Agent termic pentru panouri solare cu tuburi vidate, 25 l (45% glykol, 55% apa)	78

Accesorii montaj

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7739300116	DWU20 - Vana termica motorizata cu 3 cai, 3/4"	101
7739300181	DWU25 - Vana termica motorizata cu 3 cai, 1"	127
VTA322-1	Vana 1" - Vana termostata pentru acm, reglabila intre 35-65°C	53
7739300331	AAS1 - Racord vas expansiune la statia completa de pompare	69
7709003696	Kit solar pentru racordare centrala combi la instalatie solara sau termosifon	164
7747009873	WMZ 3 - Contor cu impulsuri pentru aport solar, cu TDS100, TDS300, ISM	260
7739300364	SBP - Pompă de umplere/aerisire instalatie solara	766
7739300365	SBP-F - Filtru pentru pompa SBP	111
7739300366	SHP - Pompa solara manuala pentru completare Tyfocor	133
7739300367	SSK - Geantă de service solar	530
7739300055	WTP - Indicator antiinghet Tyfocor	36
7739300056	WTI - Tester duritate Tyfocor	27
7739300893	SBU modul solar - cuplare 2 consumatori solar, cu vana	225
7739300895	SBL modul solar -omogenizare boilere, cu pompa	257
7739300896	SBT modul solar - incarcare vas tampon solar cu schimbator de caldura	613
7739300894	SBH modul solar - ridicare temperatura retur	181
7739300898	SBS modul solar - schimbator de caldura piscina	394
7719003023	WWKG sistem recirculare, cu pompa	493

Gama Bosch Solid 2000 B

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7742111058	K32-1 S62 - Cazan din otel, cu combustibil solid 28 kW	750
7742111059	K45-1 S62 - Cazan din otel, cu combustibil solid 45 kW	940

Gama Bosch Solid 5000

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7742111114	K24-1SAW 62 - Cazan din otel cu gazeificare, cu combustibil solid 25 kW	1,222
7742111115	K32-1SAW 62 - Cazan din otel cu gazeificare, cu combustibil solid 33 kW	1,372
7742111116	K38-1SAW 62 - Cazan din otel cu gazeificare, cu combustibil solid 36 kW	1,430

Gama Bosch Solid 5000 WT

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7742111128	KRS 30-2 Cazan din otel cu gazeificare, cu combustibil solid si automatizare TH100, 30 kW	1,810
7742111130	KRS 40-2 Cazan din otel cu gazeificare, cu combustibil solid si automatizare TH100, 40 kW	2,000

Accesorii

Cod produs	Denumire	Preț Eur
1504520	TES150 - Boiler termoelectric Tesy 150 l	259
7D11R32100A	GTK/7RD - Termostat Afris pentru boilere termoelectrice - (nu se acordă rabat)	14
9030007170	RAA20 Termostat Siemens	15
LTC1413260	Grup incarcare LTC141	290
55003811	Grup incarcare LTC171	290
PA2204BB01	M1-50-4 Manometru pentru instalatie	5
F21N032	Filtru Y Watts pentru instalatie	17
51020800	VTC511-32/60 ventil termic	65
0217625	Supapă SVH-3/4-2.5 bar	10
ZVEN006	Ventil termic de siguranță STS20	58
80432046	Vas de expansiune 50l, alb	56

Vase tampon (acumulator) pentru circuitul de încălzire

Cod produs	Denumire	Preț Eur
7747304840	P500-80S - Vas tampon cu încărcare stratificată, 500 l, izolație 80 mm	900
7747304841	P750-80S - Vas tampon cu încărcare stratificată, 750 l, izolație 80 mm	1,020
7747304842	P1000-80S - Vas tampon cu încărcare stratificată, 1000 l, izolație 80 mm	1,230

Gama Bosch Compress 3000 LWM (pompe de căldură cu boiler încorporat)		
Cod produs	Denumire produs	Preț Eur
7735400090	EHP 6 LW/M - Pompă de căldură cu boiler încorporat de 185l, 6 kW	5650
7735400092	EHP 7 LW/M - Pompă de căldură cu boiler încorporat de 185l, 7,5 kW	6070
7735400094	EHP 9 LW/M - Pompă de căldură cu boiler încorporat de 185l, 9 kW	6480
7735400096	EHP 11 LW/M - Pompă de căldură cu boiler încorporat de 185l, 11 kW	6790

Gama Bosch Compress 3000 LW (pompe de căldură cu boiler extern)		
Cod produs	Denumire produs	Preț Eur
7735400098	EHP 6 LW-1 - Pompă de căldură, 6 kW	4995
7735400100	EHP 7 LW-1 - Pompă de căldură, 7,5 kW	5440
7735400102	EHP 9 LW-1 - Pompă de căldură, 9 kW	5580
7735400104	EHP 11 LW-1 - Pompă de căldură, 11kW	5980
7735400106	EHP 14 LW-1 - Pompă de căldură, 14 kW	6490
7735400108	EHP 17 LW-1 - Pompă de căldură, 17 kW	6950

Boiler monovalent pentru instalații cu pompe de căldură		
Cod produs	Denumire produs	Preț Eur
7719003105	WST 290 EHP - Boiler monovalent, 290l	1110
7719003106	WST 370 EHP - Boiler monovalent, 370l	1320
7719003107	WST 450 EHP - Boiler monovalent, 450l	1510

Accesorii		
Cod produs	Denumire produs	Preț Eur
7719002967	IGM - Modul Intelligent Gateway pentru conectarea între pompe caldura si alte sisteme	371
7719002796	PWU9- EWP WT - Schimbător de căldură	550
7719002797	PWU14- EWP WT - Schimbător de căldură	650
7719002798	PWU25- EWP WT - Schimbător de căldură	770
7719002835	Nr.1121 - Grup de siguranta pentru circuitul de incalzire	145
7719002837	Nr.1123 - Grup de siguranta pentru circuitul de sole	145
7719002853	Nr.1133 - Senzor de temperatură (GT4) circuit mixt	15
8718310690	Senzor boiler (pentru alte boilere decât varianta WST...)	34
8718660813	WTF 10 S - Agent termic pentru termosifon, 30% Glycol, 70% apa, 10l	28
8718660878	WTF 20 S - Agent termic pentru termosifon, 30% Glycol, 70% apa, 20l	56

Pompe WILO pentru incalzire si recirculare apa calda menajera

Abrevieri

- Autopilot - Adaptarea automată a performanțelor pompei in cazul unui cosum energetic redus, de ex. functionarea redusa a centralei termice pe timpul noptii
- DM - Motor de curent alternativ trifazat
- EM - Motor de curent alternativ monofazat
- $\Delta p-c$ - Modul de reglare pentru presiune diferentiala constanta
- $\Delta p-T$ - Mod de reglare pentru presiune diferentiala in functie de temperatura fluidului
- $\Delta p-v$ - Mod de reglare pentru presiune diferentiala variabila
- ΔT - Mod de reglare pentru diferenta de temperatura
- H - Inaltimea de pompare
- LON - Local Operating Network (sistem de magistrala de date, deschis, standardizat, independent de producator, in rețelele LONWORKS)
- PLR - Calculator pentru gestionarea pompelor, magistrala de date specifica firmei Wilo
- $Q(=v')$ - Debit
- KTL - Electroacuire catodica prin imersiune (prin cataforeza): lacuire cu aderenta ridicata pentru protectia anticoroziva de lunga durata

* Pompele din gamele; Star-RS, Star-E, Top-S, TOP-E fac parte din stocul curent Junkers (in functie si de model). Restul gamei de produse Wilo este disponibil pe baza de cerere.

Gama Wilo Star - RS/RSL (ClassicStar), 1-230V/50 Hz

Pompe pentru incalzire cu un rotor

Caracteristici

- pompe cu rotor umed avand 3 trepte de turatie
- profil pe carcasa pompei pentru strangerea cu o cheie
- domeniul de temperatura largit de la +10°C pana la +110°C
- presiune maxima de functionare: 10 bar
- grad de protectie: IP44

Modele speciale:

- Modelul Star RSL ca pompa de dezaerisire

Cod produs	Denumire produs	Racod	Lungime (mm)	Preț Eur
4032954	Star - RS 25/4	Rp1	180	119
4032956	Star - RS 25/6	Rp1	180	142
4037310	Star -RS 25/7	Rp1	180	171
4094258	Star -RS 25/8	Rp1	180	204
4033765	Star -RS 30/4	Rp 1 1/4	180	128
4033770	Star -RS 30/6	Rp 1 1/4	180	149
4037311	Star -RS 30/7	Rp 1 1/4	180	178
4094375	Star -RS 30/8	Rp 1 1/4	180	213

Accesorii:

- cochilii termoizolante pentru Star RS, 180 mm lungime, pentru izolarea termica pe santier sau ulterioara a carcasei pompei in instalatiile de incalzire
- cod: 4 046 444
- pret: 10 Euro

Gama Wilo Star-E (Easy Star), 1-230V/50 Hz

Pompe pentru incalzire cu un rotor, economice

Caracteristici

- pompa de recirculare cu reglaj electronic al turatiei pentru instalatii de incalzire
- cu mod de reglare $\Delta p-v$ (variabil)
- trecere automata la turatie redusa (Autopilot)

- pompa economica pentru case de una sau doua familii si pentru case de 1-6 familii
- presiune maxima de functionare: 10bar

Cod produs	Denumire produs	Racod	Lungime (mm)	Preț Eur
4118732	Star - E 25/1-3	Rp1	180	166
4118733	Star - E 25/1-5	Rp1	180	181
4118737	Star - E30/1-5	Rp11/4	180	204

Accesorii:

- cochilii termoizolante pentru Star RS, 180 mm lungime, pentru izolarea termica pe santier sau ulterioara a carcasei pompei in instalatiile de incalzire
- cod: 4 046 444
- pret: 10 Euro

Gama Wilo Star-Z, 1-230V/50 Hz, PN10

Pompe pentru recirculare apa calda menajera

Caracteristici

- pentru apa calda de consum pana la duritatea 18°d
- temperatura Tmax = +65 °C, in regim de scurta durata (2h) pana la +70°C
- modelele Star-Z 15: carcasa pompei din alama, cu cochilie termoizolanta
- modelele Star-Z 20/25: carcasa pompei din bronz
- Star-Z15A cu clapeta de retinere si robinet de inchidere cu obturator sferic
- Star-Z15C, la fel ca Star-Z15A, in plus cu programator si stecher
- Star-Z 15T la fel ca Star-Z15A, dar cu programator integrat, supravegherea temperaturii si procedura de recunoastere si suport pentru dezinfectare termica (protectie anti-legionella)
- pompele de la Star-Z20 se pot utiliza si ca pompe de incalzire pana la 110C

Cod produs	Denumire produs	Racod	Lungime (mm)	Preț Eur
4110915	Star -Z15	Rp 1/2	84	121
4110916	Star -Z15 A	Rp 1/2	140	146
4110918	Star - Z15 C	Rp 1/2	140	175
1 treapta de turatie				
4028111	Star - Z 20/1	Rp 1/2	130	159
4029062	Star - Z 25/2 EM	Rp 1	180	262
4037124	Star - Z 25/2 DM	Rp 1	180	280
3 trepte de turatie				
4047573	Star - Z 25/6	Rp1	180	282

Accesorii (programatoare):

Cod produs	Tip aparat	Descriere	Preț Eur
111130699	Programator S1R-h	ptr. Star - Z 20/1 si Z 25/2, programator zilnic pornit/oprit	77
111863198	S1R-h S	program zilnic si saptamanal cu acumulator si afisaj digital	125
500988997	Programator SK 601	ptr.pompe 3-400V, 50Hz (DM) si 1-230 V, 50 Hz (EM)	98
502620790	SK 601 S	program zilnic/saptamanal si rezerva de functionare, cu afisaj digital	145

Gama Wilo Top - S

Pompe pentru incalzire cu un rotor

Caracteristici

- pompe cu un rotor pentru curent monofazat 1~230V, 50Hz si pentru curent trifazat A41, 50Hz 3~400V
- protectie totala a motorului la suprasarcina
- cochilii termoizolante de serie pentru aplicatii in instalatiile de incalzire
- flanse combinate PN 6/PN 10 (DN 40 pana la DN 65)
- grad de protectie: IP 44
- carcasa pompei este alcatuita KTL

Cod produs	Denumire produs	Racord	Lungime (mm)	PN	Pret EM, 1~230V	Pret DM, 3~400V
2044009	TOP-S 25/5	Rp 1	180	6/10	278	
2044010				6/10		269
2048320	TOP-S 25/7	Rp 1	180	6/10	315	
2048321				6/10		307
2061962	TOP-S 25/10	Rp 1	180	6/10	430	
2061963				6/10		404
2084440	TOP-S 25/13	Rp 1	180	6/10	333	
2084441				6/10		325
2044011	TOP-S 30/4	Rp 1 1/4	180	6/10	324	
2044012				6/10		317
2044013	TOP-S 30/5	Rp 1 1/4	180	6/10	342	
2044014				6/10		335
2048322	TOP-S 30/7	Rp 1 1/4	180	6/10	380	
2048323				6/10		371
2066132	TOP-S 30/10	Rp 1 1/4	180	6/10	430	
2066133				6/10		404
2080040	TOP-S 40/4	DN 40	220	6/10	527	
2080041				6/10		517
2080042	TOP-S 40/7	DN 40	250	6/10	639	
2080043				6/10		586

Accesorii pentru pompele monofazate 1~230 V si trifazate 3~400 V

- Wilo-Protect-Modul C1~230V pentru monofazate
- Wilo-Protect-Modul C 3~400V pentru trifazate

Cod produs	Denumire produs	Pt Wilo TOP-S...	Funcții suplimentare	Preț Eur
2056576	22 EM, 1~230V	25/5, 25/7, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4	semnalizare de avarie SSM, semnalizare a regimului de funcționare SMB; protecția totală a motorului cu sistem electronic de declanșare integrat	277
2056577	22 DM, 3~400V			277
2056578	32-52 EM 1~230V	25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10, 50/15, 65/7, 65/10, 80/7		313
2056579	32-52 DM 3~400V	25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10, 50/15, 65/7, 65/10, 65/13, 65/15		313

- stecher Wilo de comutare 3~230V: pentru montarea in cutia de borne a pompelor trifazate TOP S/-Z si TOP -SD (sunt necesare 2 stechere) in scopul adaptarii la o retea 3~230V; comutarea in 3 trepte a pompei se pastreaza
 - cod: 2 040 655
 - pret: 22 Euro
- la pompele monofazate: cutii cu rele de declanșare pentru protecția motoarelor la suprasarcina, la TOP -S 25/10, TOP-S 30/10, TOP -S40/7 si TOP - S50/4

Cod produs	Denumire produs	Descriere	Preț Eur
500989292	SK 602	panou de declanșare la suprasarcina pentru pompe cu conductor de nul "N"	114
501831594	SK 622	la fel ca SK 602 dar cu contacte fara potential pentru semnalizarea funcționarii si a avariilor	154

Gama Wilo Top-E, 1~230V/50 Hz

Pompe pentru incalzire

Caracteristici

- pompa de recirculare cu reglaj electronic al turatiei pentru instalatii de incalzire
- afisaj integrat al datelor pompei
- interfata in infrarosii pentru comunicarea cu telecomanda-monitor Wilo IR
- tipuri de reglaj posibile Δp -c, Δp -v, Δp -T si reglajul turatiei manual
- trecerea automata in regim de turatie redusa (Autopilot)
- extensii de functii prin montarea unor module interfata de comunicare LON si PLR (a se vedea accesoriile)
- flanse combinate PN 6/PN 10 (DN 40 pana la DN 65)
- cochilii termoizolante ca echipare de serie
- carcasa pompei este lacuita KTL

Cod produs	Denumire produs	Racord	Lungime (mm)	PN	Preț Eur
2031550	TOP-E 25/1-7	Rp 1	180	10	610
2031551	TOP-E 30/1-7	Rp 1 1/4	180	10	649
2031552	TOP-E 30/1-10	Rp 1 1/4	180	10	1,071
2039647	TOP-E 40/1-4	DN 40	220	6/10	757
2039648	TOP-E 40/1-10	DN 40	250	6/10	1,278
2039649	TOP-E 50/1-6	DN 50	240	6/10	1,343
2039650	TOP-E 50/1-7	DN 50	280	6/10	1,563
2039651	TOP-E 50/1-10	DN 50	280	6/10	1,769
2039652	TOP-E 65/1-10	DN 65	340	6/10	1,894
2033141	TOP-E 80/1-10	DN 80	360	6	2,825
2033142				10	2,930
2033143	TOP-E 100/1-10	DN 100	360	6	3,199

Accesorii

- module IF si Wilo-Control pentru gestiunea instalatiilor din cladiri (la cerere)
- telecomanda cu monitor IR cu afisaj pentru primirea datelor, pentru toate pompele Wilo cu interfata de comunicare in infrarosii; pentru toate motoarele de pompa si motoarele standardizate, determinarea sensului de rotatie, a frecventei retelei electrice si indicarea starii de conectare; afisaj (50x50 mm) pentru indicarea, de ex. a valorilor efective electrice si hidraulice, a punctului de functionare a pompei, a modului de reglare, furnizarea informatiilor de service etc.

Boilere, acumuloare tampon Flamco

Flamco Duo Solar - boiler bivalent solar

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
18378	Boiler bivalent Duo-Solar	750	2.0 / 2.7	750	1970	2,550
18382	Izolație pentru Boiler bivalent Duo-Solar, alb	750				350
18379	Boiler bivalent Duo-Solar	1000	2.0 / 2.7	750	1970	3,150
18402	Izolație pentru Boiler bivalent Duo-Solar, alb	1000				410

Caracteristici

- izolație 80-mm fără CFC cu sistem de asamblare rapidă, material sintetic pentru curățare rapidă
- presiune maximă de operare rezervor/serpentină: 10/16 bar.
- temperatură maximă de operare rezervor/serpentină: 95/110 °C
- flanșă de mari dimensiuni pentru cuplarea unei rezistențe electrice
- pentru toate sistemele moderne de încălzire
- cu termometru și teacă pentru senzorul de temperatură

Flamco LS - acumulator acm

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
18623	LS 200 acumulator acm, alb	200	-	560	1360	720
18633	LS 300 acumulator acm, alb	300	-	560	1860	950
18750	LS 500 acumulator acm	500	-	650	1640	1,380
18755	Izolație pentru LS 500 acumulator acm, alb	500	-			320
18785	LS 750 acumulator acm	750	-	750	1970	1,770
18781	Izolație pentru LS 750 acumulator acm, alb	750	-			330
18800	LS 1000 acumulator acm	1000	-	800	2230	2,240
18805	Izolație pentru LS 1000 acumulator acm, alb	1000	-			360
18815	LS 1500 acumulator acm	1500	-	1000	2320	3,170
18836	Izolație pentru LS 1500 acumulator acm, alb	1500	-			430
18820	LS 2000 acumulator acm	2000	-	1100	2440	4,200
18825	Izolație pentru LS 2000 acumulator acm, alb	2000	-			500

Caracteristici

- acumuloare acm pentru sisteme tampon de apă potabilă
- presiune maximă de operare 10 bar
- glazură igienică rezistentă cu protecție împotriva coroziunii

Flamco LS/E - boiler acm inox

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
18550	LS/E 500 boiler inox	500	-	650	1640	2,780
18755	Izolație pentru LS/E 500 boiler inox ,alb	500	-			320
18580	LS/E 750 boiler inox, alb	750	-	750	1970	3,760
18781	Izolație pentru LS/E 750 boiler inox ,alb	750	-			340
18590	LS/E 1000 boiler inox, alb	1000	-	800	2230	4,740
18805	Izolație pentru LS/E 1000 boiler inox ,alb	1000	-			360

Caracteristici

- acumuloare acm pentru sisteme tampon de apă potabilă
- presiune maximă de operare 10 bar
- inox rezistent din material 1.4571
- flanșă de inspecție

Flamco PS - acumulator tampon

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
18600	PS 200 acumulator tampon	200	-	480	1300	480
18603	Izolație pentru PS 200 acumulator tampon	200	-			190
18605	PS 300 acumulator tampon	300	-	480	1800	530
18608	Izolație pentru PS 300 acumulator tampon	300	-			250
18756	PS 500 acumulator tampon	500	-	650	1640	700
18761	Izolație pentru PS 500 acumulator tampon	500	-			280
18786	PS 750 acumulator tampon	750	-	750	1970	860
18791	Izolație pentru PS 750 acumulator tampon	750	-			340
18793	PS 850 acumulator tampon	850	-	750	2220	940
18863	Izolație pentru PS 850 acumulator tampon	850	-			360
18806	PS 1000 acumulator tampon	1000	-	800	2230	1,100
18811	Izolație pentru PS 1000 acumulator tampon	1000	-			380
18850	PS 1000/850 acumulator tampon	1000	-	850	2000	1,100
18854	Izolație pentru PS 1000/850 acumulator tampon	1000	-			380
18843	PS 1200 acumulator tampon	1200	-	1000	1820	1,480
18873	Izolație pentru PS 1200 acumulator tampon	1200	-			380
18816	PS 1500 acumulator tampon	1500	-	1000	2320	1,480
18841	Izolație pentru PS 1500 acumulator tampon	1500	-			420
18856	PS 1800 acumulator tampon	1800	-	1100	2200	1,900
18839	Izolație pentru PS 1800 acumulator tampon	1800	-			470
18826	PS 2000 acumulator tampon	2000	-	1100	2350	1,940
18831	Izolație pentru PS 2000 acumulator tampon	2000	-			460

Caracteristici

- acumuloare de agent termic pentru sisteme tampon
- presiune maximă de operare 3 bar
- racorduri optime pentru toate sistemele moderne de încălzire sau răcire

Flamco PS/F - acumulator tampon cu flansa de curatare si inspectie DN205

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
19000	PS/F 500 acumulator tampon cu flanșă	500	-	650	1640	860
19009	Izolatie pentru PS/F 500 acumulator tampon cu flanșă, alb	500	-			290
19010	PS/F 750 acumulator tampon cu flanșă	750	-	750	1970	1,050
19019	Izolatie pentru PS/F 750 acumulator tampon cu flanșă, alb	750	-			310
19030	PS/F 1000 acumulator tampon cu flanșă	1000	-	850	2000	1,230
19039	Izolatie pentru PS/F 1000 acumulator tampon cu flanșă, alb	1000	-			370

Caracteristici

- la fel ca PS... dar cu flanșă pentru curățare și inspecție DN205
- disponibil numai pe alb

Flamco PS/R - acumulator tampon cu schimbator de caldura solar

Cod de comandă	Produs	Volum (l)	Serpentină (m ²)	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Preț Eur
19120	PS/R 500 acumulator tampon cu serpentină	500	2.0	650	1640	850
18761	Izolatie pentru PS/R 500 acumulator tampon cu serpentină, alb	500				280
19121	PS/R 750 acumulator tampon cu serpentină	750	2.2	750	1970	1,115
18791	Izolatie pentru PS/R 750 acumulator tampon cu serpentină, alb	750				320
19122	PS/R 1000 acumulator tampon cu serpentină	1000	2.7	850	2000	1,420
18854	Izolatie pentru PS/R 1000 acumulator tampon cu serpentină, alb	1000				370
19123	PS/R 1500 acumulator tampon cu serpentină	1500	3.0	1000	2320	1,770
18841	Izolatie pentru PS/R 1500 acumulator tampon cu serpentină, alb	1500				420

Caracteristici

- acumuloare de agent termic pentru sisteme tampon
- schimbător de căldură solar sau pentru alte fluide aditivat
- exterior tratat împotriva coroziunii
- presiune maximă de operare 3 bar
- disponibil numai pe alb

Vase expansiune pentru instalații de încălzire și răcire în circuit închis

Flamco Flexcon C (3 bar)

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
16177	Flexcon C 18	18	1.5	3/4"	328	328	3.7	28
16247	Flexcon C 25	25	1.5	3/4"	358	380	4.5	34
16347	Flexcon C 35	35	1.5	3/4"	396	439	6.5	44
16493	Flexcon C 50	50	1.5	3/4"	435	495	15.1	70
16817	Flexcon C 80	80	1.5	1"	519	551	22.1	97

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 120 °C (393 K)
- Presiune de lucru maximă: 3 bar
- Temperatura de lucru la membrana poate fi de max. 70 °C conform DIN 4807/3

Flamco Flexcon Top + C (6 bar)

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Înălțime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
16020	Flexcon Top 18	18	1.5	3/4"	328	306	7.5	54
16027	Flexcon Top 25	25	1.5	3/4"	358	359	9.6	58
16037	Flexcon Top 35	32	1.5	3/4"	396	416	11.8	71
16053	Flexcon Top 50	50	1.5	3/4"	435	473	15.1	89
16083	Flexcon Top 80	80	1.5	1"	519	540	22.1	127
17112	Flexcon C 110	110	1.5	1"	484	784	23.8	180
17117	Flexcon C 140	140	1.5	1"	484	950	25.3	227
17122	Flexcon C 200	200	1.5	1"	484	1300	38.1	253
17132	Flexcon C 300	300	1.5	1"	600	1330	56.9	355
17142	Flexcon C 425	425	1.5	1"	790	1180	76.4	402
17162	Flexcon C 600	600	1.5	1"	790	1540	92.9	548

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 120 °C (393 K)
- Presiune de lucru maximă: 6 bar
- Temperatura de lucru la membrana poate fi de max. 70 °C conform DIN 4807/3

Flamco Flexcon K (10 bar)

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
17202	Flexcon K 110	110	1.5	1"	484	784	38.5	263
17212	Flexcon K 140	140	1.5	1"	484	950	44.6	271
17222	Flexcon K 200	200	1.5	1"	600	960	49.3	345
17232	Flexcon K 300	300	1.5	1"	600	1330	73.7	397
17242	Flexcon K 425	425	1.5	1"	790	1180	105.5	519
17262	Flexcon K 600	600	1.5	1"	790	1540	132.0	617

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 120 °C (393 K)
 - Presiune de lucru maxima: 10 bar
 - Temperatura de lucru la membrana poate fi de max. 70 °C conform DIN 4807/3
-

Vase expansiune pentru instalații solare în circuit închis

Flamco Flexcon Solar

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
16067	Flexcon Solar 110	110	3.0	1"	484	784	38.5	300
16068	Flexcon Solar 140	140	3.0	1"	484	950	44.6	330
16069	Flexcon Solar 200	200	3.0	1"	600	960	49.3	360
16070	Flexcon Solar 300	300	3.0	1"	600	1330	73.7	405
16071	Flexcon Solar 425	425	3.0	1"	790	1180	105.5	600
16072	Flexcon Solar 600	600	3.0	1"	790	1540	132.0	680

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 90 °C (393 K)
 - Temperatura de lucru la membrana poate fi de max. 70 °C conform DIN 4807/3
 - Presiune de lucru maxima: 10 bar
-

Boiler bivalent pentru pompe de caldura in combinatie cu instalatiile solare

Flanco HLS Solar

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Diametru inclusiv izolatie (mm)	Inaltime inclusiv izolatie (mm)	Racord tur/retur (")	Racord apa rece/apa calda (")	Racord recirculare (")	Suprafata de incalzire a serpentinei superioara/inferioara (mp)
18126	HLS 400	400	750	1630	G1	R1	R3/4	3.0/1.2
18128	HLS 500	500	750	1830	G1	R1	R3/4	3.6/1.6

Caracteristici:

Echipare:

- Teaca pentru senzor de temperatura
- Termometru
- Racord recirculare ACM
- Flansa de vizitare DN110

Izolatie:

- Temperatura max. serpentina/boiler: 110/95°C
- Presiune max. serpentina/boiler: 16/10 bar

Vase expansiune pentru instalatii de apa potabila

Flanco Airfix A

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
24259	Airfix A 8	8	4.0	3/4"	245	301	4.4	41
24349	Airfix A 12	12	4.0	3/4"	286	334	5.8	49
24459	Airfix A 18	18	4.0	3/4"	328	325	6.7	55
24559	Airfix A 25	25	4.0	3/4"	358	378	8.9	72
24659	Airfix A 35	35	4.0	3/4"	396	437	11.1	92

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 70 °C (343 K)
 - Ștampila de verificare DIN-DVGW: NW-0411 AU2095
 - Presiune de lucru maxima: 10 bar, presiune gaz 4 bar
-

Flamco Airfix P (10 bar)

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
24854	Airfix P 12	12	4.0	3/4"	277	325	2.9	31
24855	Airfix P 16	16	4.0	3/4"	277	360	3.4	34
24856	Airfix P 18	18	4.0	3/4"	277	380	3.5	35
24857	Airfix P 24	24	4.0	3/4"	290	300	4.3	36
24858	Airfix P 35	35	4.0	3/4"	390	485	8.0	73
24859	Airfix P 50	50	4.0	3/4"	410	720	9.9	111
24860	Airfix P 60	60	4.0	3/4"	410	800	12.1	134
24861	Airfix P 80	80	4.0	1"	470	780	14.0	165
24862	Airfix P 100	100	4.0	1"	470	890	16.0	201
24863	Airfix P 150	150	4.0	1"	520	1040	25.5	286
24864	Airfix P 200	200	4.0	1"	600	1110	37.5	340

Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 70 °C (343 K)
- Volume cuprinse între 2 l și 5000 l
- Presiune de lucru maxima: 10 bar, presiune gaz 4 bar

Flamco Airfix D (10 bar)

Cod produs	Denumire produs	Volum (l)	Presiune initiala (bar(g))	Racord	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Masa (kg)	Preț Eur
14259	Airfix D 8	8	4.0	3/4"	245	301	3.2	49
14349	Airfix D 12	12	4.0	3/4"	286	334	4.3	53
14459	Airfix D 18	18	4.0	3/4"	328	325	4.9	59
14559	Airfix D 25	25	4.0	3/4"	358	378	6.6	76
14659	Airfix D 35	35	4.0	3/4"	394	437	8.1	96


Caracteristici:

- Temperatura maximă de lucru: 70 °C (343 K)
- Ștampila de verificare DIN-DVGW: NW-0411 AU2096
- Presiune de lucru maxima: 10 bar, presiune gaz 4 bar

Accesorii


Rezistență electrică cu flanșă DN 110

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18910	Flamco EHF 2,5	436
18911	Flamco EHF 3	401
18912	Flamco EHF 3,8	471
18913	Flamco EHF 5	399
18914	Flamco EHF 6	494
18915	Flamco EHF 7,5	481
18916	Flamco EHF 10	534
18917	Flamco EHF 12	543




Rezistență electrică cu înșurubare 1 1/2"

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18930	Flamco EHK 2	399
18931	Flamco EHK 3	479
18932	Flamco EHK 4,5	479
18933	Flamco EHK 6	486
18934	Flamco EHK 7,5	486
18935	Flamco EHK 9	500




Schimbător de căldură din inox grofrat

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18940	Flamco RWT 1	476
18941	Flamco RWT 1,8	452
18942	Flamco RWT 2,3	948
18943	Flamco RWT 3	998
18944	Flamco RWT 4,6	1340




Nipluri izolatoare

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18945	IVS - G 1/2"	26
18946	IVS - G 3/4"	31
18947	IVS - G 1"	113



Flanșă de reducere

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18919	DN 180/DN 110	107
18920	DN 205/DN 110	131




Flanșă oarbă cu mufă 1 1/2"

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18967	DN 110 / G 1 1/2"	96
18968	DN 180 / G 1 1/2"	113
18969	DN 205 / G 1 1/2"	113


Termometru

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18925	TH 63/100 1/2"	80
18926	TH 80/150 1/2"	13
18927	Termometru încadrat	9



Termostat extern 1/2"

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18950	Flamco ATH 1	178
18951	Flamco ATH 2	46




Termostat intern

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18953	EBTH	20


Teacă senzor de temperatură

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18955	Flamco TR 3/4" L = 200 mm	11
18956	Flamco TR 1/2" L = 300 mm	11




Anod curent extern

Cod de comandă	Produs	Preț Eur
18960	Flamco FSA 400	274
18961	Flamco FSA 800	339
18962	Flamco FSA 401	292
18963	Flamco FSA 801	411



18964	FSA/E 800	465	
-------	-----------	-----	--

Anod de magneziu

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18970	MgA 500-M	30	
18971	MgA 700-M	35	
18972	MgA 700-L	52	
18973	MgA 1000-M	50	
18974	MgA 700-L 22	26	
18975	MgA 1500-M	81	
18976	MgA 1500-L	74	

Tester anod

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18979	Flamco ANT	19	

Flanșă oarbă

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18980	Flanșă oarbă DN 110	15	
18981	Flanșă oarbă DN 180	22	
18922	Flanșă oarbă DN 205	35	

Alte mufe / racorduri

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18985	Racord G 1/2" - G 3"	83	

Garnituri de schimb

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18990	Garnitură DN 110-F	4	
18993	Garnitură DN 110-L	4	
18991	Garnitură DN 180	6	
18992	Garnitură DN 120	2	
18923	Garnitură DN 205	9	

Picioare reglabile

Cod de comandă	Produs	Preț Eur	
18989	Picioare reglabile	12	

Accesorii Flamco

Supape de siguranță (6 bar) cu membrană pentru instalații de încălzire a apei în circuit închis conform DIN 4753

Cod produs	Denumire produs	Racord intrare	Racord refulare	Preț Eur
27100	Prescor B 1/2" - 6 bar	1/2"	1/2"	6
27110	Prescor B 3/4" - 6 bar	3/4"	1"	12
29005	Prescor SB 1" - 6 bar	1"	1 1/4"	24
29008	Prescor SB 1 1/4" - 6 bar	1 1/4"	1 1/2"	145
29011	Prescor SB 1 1/2" - 6 bar	1 1/2"	2"	197
29015	Prescor SB 2" - 6 bar	2"	2 1/2"	255

Supape de siguranță (8 bar) cu membrană pentru instalații de încălzire a apei în circuit închis conform DIN 4753

Cod produs	Denumire produs	Racord intrare	Racord refulare	Preț Eur
27101	Prescor B 1/2" - 8 bar	1/2"	1/2"	6
27111	Prescor B 3/4" - 8 bar	3/4"	1"	12
29006	Prescor SB 1" - 8 bar	1"	1 1/4"	24
29009	Prescor SB 1 1/4" - 8 bar	1 1/4"	1 1/2"	145
29012	Prescor SB 1 1/2" - 8 bar	1 1/2"	2"	197
29016	Prescor SB 2" - 8 bar	2"	2 1/2"	255


Supape de siguranță (10 bar) cu membrană pentru instalații de încălzire a apei în circuit închis conform DIN 4753

Cod produs	Denumire produs	Racord intrare	Racord refulare	Preț Eur
27102	Prescor B 1/2" - 10 bar	1/2"	1/2"	6
27112	Prescor B 3/4" - 10 bar	3/4"	1"	12
29007	Prescor SB 1" - 10 bar	1"	1 1/4"	24
29010	Prescor SB 1 1/4" - 10 bar	1 1/4"	1 1/2"	145
29013	Prescor SB 1 1/2" - 10 bar	1 1/2"	2"	197
29017	Prescor SB 2" - 10 bar	2"	2 1/2"	255

Sisteme de prindere pentru vase de expansiune

Cod produs	Denumire produs	Aplicatii	Racord sistem/vas	Preț Eur
27913	Suport MB 2 (Flexcon)	Vase Flexcon < 25 l		7
27996	Flexconsole Plus	Vase Flexcon < 25 l	3/4" - 3/4"	50


Butelii de egalizare MAGRA, tip WST 60-80 si 120-400



Buteliile de egalizare Magra tip 60-80

Componente

- camera cu profilul rectangular din otel, cu capace sudate,
- 4 stuturi de racordare (doua pe partea de primar si 2 pe cea de secundar)
- un stut 1/2" pentru senzorul de temperatura
- cate un stut de 1/2" in fiecare cap pentru aerisire, respectiv golire



Buteliile de egalizare Magra tip 120-400


(cu colector de mal si gura de vizitare)

Componente

- camera cu profilul rectangular din otel, cu capace sudate,
- stuturi de racordare din teava de otel cu flanse sudate, cf DIN, PN6, PN10 sau PN16
- gura de vizitare cu flansa si racord lateral de 1" pentru golirea malului
- un stut 3/4" pentru senzorul de temperatura
- elemente de fixare pe sol

Mentiuni:

- Buteliile sunt verificate la presiuni si grunduite din fabrica
- Presiunea de lucru: max 6bar
- Temperatura de lucru: pana la 110 °C



Cod produs	Cote (mm)		Denumire produs	Preț Eur
	Latime (stuturi)	Inaltime		
82477220	114	375	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 60-21, 3 mc/h, 1"	140
82477222	114	500	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 60-34, 5 mc/h, 1 1/4"	150
82477224	156	500	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 80-34, 7 mc/h, 1 1/2"	173
82477226	156	750	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 80-54, 9 mc/h, 2"	183
82477104	520	900	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 121, 12 mc/h, DN65	447
82477108	600	930	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 161, 21 mc/h, DN80	587
82477112	600	1000	Butelie de egalizare MAGRA tip WST 201, 29 mc/h, DN100	762
82477240			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul 60-21	56
82477242			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul 60-34	79
82477244			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul 80-34	92
82477246			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul 80-54	97
82477260			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul WST 120 (121)	391
82477264			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul WST 160 (161)	437
82477268			Izolație pt. butelia de egalizare MAGRA pt. tipul WST 200 (201)	497